

# 福建片仔癀健康产业有限公司广宣品比选公告

福建片仔癀健康产业有限公司拟订制广宣品一批,现公告如下,欢迎具备资质要求的厂商参加比选。

## 一、采购内容:

品名	品牌	规格/指标	数量
血压计	欧姆龙、鱼跃、松下	1. 品牌: 欧姆龙、鱼跃、松下; 2. 类型: 上臂式; 3. 电池供电款需配有电池; 充电供电款需配有电源适配器 (含充电头和充电器); 4. 高精度电子监测, 袖带佩戴自检提示, 不少于 60 次记忆值, 不规则脉波提示、误动作提示, LED 高低血压警示灯、背光灯; 5. 血压计空白位置印“片仔癀健康产业 敬赠”字样, 字体: 方正大黑简体, 字号: 根据血压计大小选择合适字号。 备注: 分批次制作, 第一批 1000 台, 印“片仔癀健康产业 敬赠”字样。剩余数量印字内容根据我司需要做相应调整。	5000 台 具体数量以我司通知为准, 分批交货)
保温杯	膳魔师、象印、虎牌	1. 品牌: 膳魔师、象印、虎牌; 2. 容量: 350-400mL, 高真空保温杯; 3. 材质: 杯身: 内外 304 不锈钢材质或 316 不锈钢材质, 杯盖: 食品级 PP 材质; 4. 保温效果: 具有保温保冷效果; 5. 杯身正中间下方印“片仔癀健康产业 敬赠”字样, 字体: 方正大黑简体, 字号: 根据杯身大小选择合适字号。 备注: 分批次制作, 第一批 1000 个, 印“片仔癀健康产业 敬赠”字样。剩余数量印字内容根据我司需要做相应调整	5000 个 (具体数量以我司通知为准, 分批交货)

## 二、参选单位资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力 (供应商根据单位性质提供相应的证明: 如营业执照、民办非企业证、统一社会信用代码证书或自然人的身份证等, 提供复印件加盖公章)。

2、具有良好的商业信誉和前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 (提供无重大违法记录声明函加盖公章)。

3、具有履行合同所必须的专业技术能力及相关品牌授权书 (提供承诺函、品牌授权书加盖公章)。



4、供应商须提供法人身份证明或法人代表授权委托书及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

5、文件递交截止时间前被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本次采购。

6、保证提供的一切材料真实、有效。

7、本比选项目不接受联合体参选。

### 三、比选方式

1、比选方式：本次采取公开比选。

2、比选费用：无论比选结果如何，比选单位应自行承担其编制与递交文件所涉及的一切费用。

#### 3、比选保证金

3.1 参选单位提供对应保证金（血压计保证金 2.5 万元，血压计保证金 2 万元）作为此次参选保证，要求在截选前转账到指定账户，以实际到帐日期为准。收款单位：福建片仔癀健康产业有限公司；收款帐号：596900060110801；开户银行：招商银行股份有限公司漳州分行。

3.2 确定中选单位后，中选单位在签订合同前需交合同总金额 5% 的履约保证金（中选单位比选保证金直接转为履约保证金，并补足差额部分），逾期收到的、不符合规定的比选文件及未按规定将比选保证金汇入我司账户的将被拒绝。未中选单位的比选保证金将于比选结果公示结束后 10 个工作日内无息退回。如中选单位未能按规定时间签订合同，比选保证金我司将不予退回。

4、有意参与比选的企业请于 2022 年 3 月 15 日 12:00 前将相关配套资质（包括但不限于营业执照、品牌授权书）复印件加盖公章并扫描发送到邮箱 zhangshihong@pzh-healtech.com，逾期收到不予接收。

5、我司将对被审核通过的企业发放正式报价单，届时各企业可凭正式的报价单参与比选。

6、评选方式为评选小组现场根据样品，在质量符合标准的条件下，结合商务（资质、销售业绩、交货周期、售后服务）、质量（工艺、材质、外观）、价格等综合因素进行评选（评分标准附后）。

7、比选数量只做参考，每次供货数量依据需求方通知为准（验收合格后付款）。



#### 四、发布公告的媒介

本次公开比选公告仅在片仔癯官方网站(www.zzpzh.com)上发布,其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载,均为无效,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的,我司概不负责。

#### 五、联系方式

联系人:张先生

地 址:福建省漳州市芗城区琥珀路1号片仔癯大厦18层

邮 编:363000

邮 箱:zhangshihong@pzh-healtech.com

电 话:13596210871

#### 六、其它

- 1、报送材料需加盖公章及骑缝章。
- 2、本公告最终解释权归福建片仔癯健康产业有限公司所有。

福建片仔癯健康产业有限公司

供应链管理部

2022年3月10日

